



# FAPEC 2022

## CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – SAD/SES/2022 PROVIMENTO NOS CARGOS DA CARREIRA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Horário: **15h**

**TARDE**

Duração da prova: **4h**

Cargo:

Cód.: **3016**

**ESPECIALISTA DE  
SERVIÇOS DE  
SAÚDE**

**FARMACÊUTICO  
ÁREA 2**

### INSTRUÇÕES

1. Leia atentamente as instruções. Não manuseie este caderno de provas até receber autorização.
2. Para fazer esta prova, você usará: a) este caderno de questões; b) um cartão-resposta.
3. Ao receber autorização, verifique se no caderno constam todas as **80 (oitenta)** questões e se há falhas ou imperfeições gráficas que lhe causem dúvida. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal de sala.
4. Verifique, no cartão-resposta, se há marcações indevidas no campo destinado às suas respostas. Se houver, reclame imediatamente.
5. As questões objetivas contêm cinco (5) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e E.

Transcreva para o cartão-resposta a alternativa correta.

Há somente uma alternativa correta para cada questão.

Exemplo: Se a alternativa correta de uma determinada questão for B, o candidato deverá preencher totalmente o retângulo correspondente, com caneta esferográfica azul ou preta, conforme modelo abaixo:

A	<input checked="" type="checkbox"/>	C	D	E
---	-------------------------------------	---	---	---

6. Não faça rasuras no cartão-resposta.
7. Procure responder a todas as questões.
8. Durante a prova, não se admite que o candidato comunique-se com outros candidatos, efetue empréstimos, use meios ilícitos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e o desrespeito aos Fiscais encarregados dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
9. É expressamente proibido que o candidato utilize quaisquer meios de comunicação durante sua permanência no local de prova. Os aparelhos celulares deverão estar desligados, não sendo permitido que eles toquem em nenhum momento durante a realização da prova.
10. **Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas, com sua caligrafia usual:**

**Devagar se vai ao longe.**



Leia o texto a seguir. As questões de **01** a **05** referem-se a ele.

Tiago Vianna Gomes, 28 anos, foi preso duas vezes por crimes que não cometeu. Isso aconteceu porque uma foto dele constava em álbum de suspeitos, em uma delegacia de polícia. Tiago foi denunciado, apenas com base no reconhecimento de sua imagem, por crime de roubo, nove vezes. Em nenhum dos sete casos já encerrados, foi considerado culpado. Dois casos ainda tramitam na Justiça.

O relatório "O reconhecimento fotográfico nos processos criminais no Rio de Janeiro", divulgado nesta quinta (5) pela Defensoria Pública do Estado (DPRJ), mostra que o que ocorreu com Gomes, morador de Mesquita (RJ), não é exceção. De um total de 242 processos analisados pela DPRJ, que se basearam em reconhecimento fotográfico, os réus acabaram sendo inocentados em 30% dos casos julgados.

Entre as 65 pessoas consideradas inocentes, 83%, ou seja, 54 pessoas, haviam tido a prisão preventiva decretada. Até serem absolvidas, ficaram presas, em média, um ano e dois meses. O período mais curto foi 24 dias e o mais longo, seis anos.

"Eu fiquei praticamente nove meses preso, sem ter feito nada", diz Gomes. "Sempre trabalhei fixo, de carteira assinada, e agora não consigo mais trabalho. Já entreguei diversos currículos e não fui mais chamado. Acho que a Justiça é muito falha, acho que antes tinha que pesquisar a vida da pessoa, ver quem é, ver se é de boa ou má índole."

[...]

(TOKARNIA, Mariana. Reconhecimento fotográfico de réu pode levar a erro, diz relatório. *Jornal do Brasil*, 5 de maio 2022. Fragmento (com adaptações). Disponível em:

<https://www.jb.com.br/pais/direitos-humanos/2022/05/1037317-reconhecimento-fotografico-de-reu-pode-levar-a-erro-diz-relatorio.html>. Acesso em: 5 maio 2022)

**01** - Esta questão avalia conhecimentos sobre compreensão de texto, flexão das palavras e emprego de tempos e modos verbais. Assinale a alternativa que apresenta o comentário correto.

- A) Em "havam tido" (3º parágrafo), o verbo "haver" não poderia estar flexionado no plural.
- B) "havam tido" (3º parágrafo) equivale a "tiveram" e corresponde ao pretérito perfeito do indicativo.
- C) A expressão "Até serem absolvidas" (3º parágrafo) pode ser substituída por "Até que sejam", sem prejuízo ao sentido do texto.
- D) Equivalente a "tiveram", a forma "havam tido" (3º parágrafo) expressa um fato anterior a "[foram] consideradas inocentes", correspondendo ao pretérito mais-que-perfeito.
- E) O uso do presente em "tramitam" (1º parágrafo), "mostra" (2º parágrafo) e "[não] consigo" (4º parágrafo) produz o

mesmo efeito de sentido: presentificação de fatos passados.

**02** - Esta questão avalia conhecimentos sobre diferentes itens do conteúdo previsto para a prova. Assinale a alternativa correta sobre o respectivo item.

- A) Termos da oração: o sujeito de "Até serem absolvidas" (3º parágrafo) é indeterminado.
- B) Formação de palavras: a palavra "roubo" (1º parágrafo) é formada por derivação imprópria.
- C) Uso de homônimos: se a palavra "índole" (4º parágrafo) for substituída por "caráter", o adjetivo "má" será substituído por "mau".
- D) Pontuação: usou-se a vírgula antes de "nove vezes" (1º parágrafo) e de "seis anos" (3º parágrafo) para isolar o adjunto adverbial.
- E) Reforma Ortográfica: a palavra "réus" (2º parágrafo) não deveria estar graficamente acentuada, pois o acento em ditongos abertos foi abolido pela Reforma Ortográfica.

**03** - A única alternativa em que o termo NÃO exerce função de predicativo é:

- A) fixo (4º parágrafo).
- B) culpado (1º parágrafo).
- C) decretada (3º parágrafo).
- D) absolvidas (3º parágrafo).
- E) inocentados (2º parágrafo).

**04** - A classe da palavra está corretamente indicada na alternativa:

- A) "o" (em "o que ocorreu", 2º parágrafo): artigo definido.
- B) "se" (em "ver se é", 4º parágrafo): conjunção integrante.
- C) "falha" (em "a Justiça é muito falha", 4º parágrafo): verbo.
- D) "trabalho" (em "não consigo mais trabalho", 4º parágrafo): verbo.
- E) "mais" (em "não fui mais chamado", 4º parágrafo): pronome indefinido.

**05** - Sobre o emprego dos sinais de pontuação no texto, é correto afirmar que:

- A) a expressão "morador de Mesquita (RJ)" está entre vírgulas porque exerce função de vocativo.
- B) entre "mostra" e "que o que ocorreu" (2º parágrafo), deveria haver uma vírgula: "mostra, que o que ocorreu".
- C) entre "mostra que" e "o que ocorreu" (2º parágrafo), deveria haver uma vírgula: "mostra que, o que ocorreu".
- D) no 3º parágrafo, há um erro de pontuação: uso de vírgula entre "54 pessoas" e "havam tido", separando sujeito e predicado.
- E) se eliminarmos a vírgula que antecede o pronome relativo "que" em "que se basearam em reconhecimento fotográfico"

(2º parágrafo), comprometeremos os sentidos de explicação e generalização do enunciado.

**06** - Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal.

- A) Frente a frente com a mulher descontrolada, ele pôs-se a correr; não importava-lhe que o chamassem de covarde; ele queria sobreviver.
- B) Frente a frente com a mulher descontrolada, ele se pôs a correr; não lhe importava que o chamassem de covarde; ele queria sobreviver.
- C) Frente a frente com a mulher descontrolada, ele pôs-se a correr; não lhe importava que chamassem-no de covarde; ele queria sobreviver.
- D) Aqui está o texto de cuja importância falei-lhe ontem. Você não vai se arrepender de reservar um tempo para o ler.
- E) Me disseram que é melhor que preparemos para o inverno deste ano.

A questão **07** refere-se ao seguinte texto: Encaminhamos \_\_\_\_\_ ofício para convidar Vossa Excelência e \_\_\_\_\_ família para a solenidade de posse do novo Secretário de Segurança Pública, \_\_\_\_\_ ocorrerá no próximo dia 15 de junho, a partir das 9 horas, no Centro de Convenções, situado na Rua X, nº 4.320, \_\_\_\_\_ cidade.

**07** - Observando as relações de coesão e o uso de pronomes, a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto é:

- A) este; vossa; na qual; nesta.
- B) esse; vossa; o qual; nesta.
- C) esse; vossa; cujo; nessa.
- D) este; sua; a qual; nesta.
- E) este; sua; onde; nessa.

**08** - O emprego de homônimos e parônimos está correto na alternativa:

- A) mal recebeu sua carteira de habilitação, já infringiu três artigos do Código de Trânsito Brasileiro.
- B) mau recebeu sua carteira de habilitação, já infligiu três artigos do Código de Trânsito Brasileiro.
- C) mal recebeu sua carteira de habilitação, já infligiu três artigos do Código de Trânsito Brasileiro.
- D) na eminência de um infarto, abandonou a sessão em que trabalhava e ligou para o Samu.
- E) na iminência de um infarto, abandonou a sessão em que trabalhava e ligou para o Samu.

**09** - A palavra "aconselhar" é formada por:

- A) prefixação e sufixação.
- B) derivação regressiva.
- C) parassíntese.
- D) aglutinação.

E) sufixação.

As questões **10**, **11** e **12** referem-se ao seguinte enunciado (com adaptações): "Hoje, há um mal inerente nas frases a penetrar nossos ouvidos como vertigem de labirintite a nos fazer temer os próprios passos, a nos fazer duvidar de que haja um amanhã de amor contraposto a este ódio pasmoso, renitente como a maleita, deformador como a lepra, viscoso como rastro da serpente." (Adhemar Bahadian. grifos nossos).

**10** - Das palavras grifadas no texto, qual está corretamente classificada?

- A) Mal: adjetivo.
- B) Mal: advérbio.
- C) Como: preposição.
- D) Amanhã: advérbio.
- E) Deformador: adjetivo.

**11** - Ocorre, no texto, um caso de derivação imprópria. Em qual das alternativas se apresenta a palavra que exemplifica esse processo de formação?

- A) Amanhã.
- B) Pasmoso.
- C) Vertigem.
- D) Labirintite.
- E) Contraposto.

**12** - A análise do(s) termo(s) oracional(is) está correta na alternativa:

- A) de labirintite: objeto indireto.
- B) de labirintite: complemento nominal.
- C) os próprios passos: sujeito; "os" e "próprios": adjuntos adnominais.
- D) a este ódio pasmoso: objeto indireto; "a", "este" e "pasmoso": adjuntos adnominais.
- E) a este ódio pasmoso: complemento nominal; "este" e "pasmoso": adjuntos adnominais.

**13** - O emprego (presença ou ausência) do "acento" indicativo de crase está correto na alternativa:

- A) os horários de atendimento presencial à população ficam assim definidos: de segunda à quarta-feira, das 7h às 16h30min; de quinta-feira à sábado, das 7h às 13h, sempre obedecendo a ordem de chegada.
- B) os horários de atendimento presencial a população ficam assim definidos: de segunda a quarta-feira, das 7h às 16h30min; de quinta-feira à sábado, das 7h às 13h, sempre obedecendo a ordem de chegada.
- C) os horários de atendimento presencial à população ficam assim definidos: de segunda a quarta-feira, das 7h às 16h30min; de quinta-feira a sábado, das 7h às 13h, sempre obedecendo à ordem de chegada.
- D) o atendimento à gestantes, portadores de deficiências e idosos e às demais categorias

com direito à atendimento preferencial será realizado em guichês específicos a essa finalidade.

- E) o atendimento a gestantes, portadores de deficiências e idosos e as demais categorias com direito a atendimento preferencial será realizado em guichês específicos à essa finalidade.

**14 -** Esta questão avalia conhecimentos sobre prosódia e acentuação. Assinale a alternativa que traz os comentários corretos.

- A) As palavras "interim" e "rubrica" devem ser pronunciadas como oxítona e proparoxítona, respectivamente. A segunda deve ser graficamente acentuada: "rúbrica".
- B) As palavras "cateter" e "recem" devem ser pronunciadas como paroxítonas e, consideradas suas terminações (em "r" e "em"), devem receber acento gráfico: "catéter" e "récem".
- C) Nas palavras "gratuito" e "ruim", o "i" deve ser pronunciado como a vogal tônica. A primeira deve receber acento gráfico porque o "i" forma hiato com a vogal anterior: "gratuíto".
- D) As palavras "ruim" e "interim" devem ser pronunciadas como oxítonas. O "i" da primeira deve receber acento gráfico, pois forma hiato com a vogal anterior.
- E) As palavras "cateter" e "ruim" devem ser pronunciadas como oxítonas e não recebem acento gráfico.

**15 -** Assinale a alternativa em que NÃO há erro de acentuação.

- A) Apneia; aneis; adenoide; cresci.
- B) Apnéia; anéis; adenóide; crescí.
- C) Apneia; anéis; adenoide; cresci.
- D) Apneia; anéis; adenoide; crescí.
- E) Apneia; aneis; adenoide; crescí.

**16 -** Consideradas as regras definidas pela Reforma Ortográfica acerca do uso (presença ou ausência) de hífen, a alternativa correta é:

- A) autoescola; porta-sonda; hiper-resistente.
- B) auto-escola; porta-sonda; hiperresistente.
- C) auto-escola; portassonda; hiper-resistente.
- D) autoescola; portassonda; hiper-resistente.
- E) autoescola; portassonda; hiperresistente.

**17 -** Com base em seus conhecimentos sobre encontros vocálicos e consonantais, dígrafos e tonicidade, assinale o comentário correto sobre a respectiva palavra.

- A) Contaram: a palavra é oxítona e contém um dígrafo e um ditongo, ambos nasais.
- B) Desenfreado: contém um dígrafo nasal, um encontro consonantal e um hiato.
- C) Contaram: a palavra é paroxítona e contém dois dígrafos nasais.
- D) Aquoso: a palavra é paroxítona e contém um dígrafo.

E) Água: a palavra é proparoxítona e contém um hiato.

**18 -** Assinale a alternativa em que as três palavras contêm tritongo.

- A) Ideia; goiaba; iguais.
- B) Ideais; iguais; plateia.
- C) Boiada; uruguaio; ideia.
- D) Uruguaio; iguais; apaziguou.
- E) Desafiou; perdoai; enxaguei.

**19 -** Assinale a alternativa correta quanto à pontuação.

- A) Nosso representante, expôs as reivindicações da categoria com muita convicção, porém, não conseguiu o apoio da maioria. Instaurando-se certa instabilidade entre os associados.
- B) Nosso representante expôs as reivindicações da categoria com muita convicção, porém não conseguiu o apoio da maioria, instaurando-se certa instabilidade entre os associados.
- C) Nosso representante, expôs as reivindicações da categoria, com muita convicção. Porém, não conseguiu o apoio da maioria instaurando-se certa instabilidade, entre os associados.
- D) A ausência de definição, do que é alimento integral permite diversas interpretações. O que significa que, muita gente, está sendo enganada. Ao comprar um produto que acredita que trará vantagens a sua saúde.
- E) A ausência de definição do que é: alimento integral, permite diversas interpretações, o que significa, que muita gente, está sendo enganada, ao comprar um produto que, acredita que trará vantagens a sua saúde.

**20 -** Assinale a alternativa correta quanto à grafia, à acentuação, à flexão das palavras e às relações de coesão.

- A) O livro que lhes apresento contém histórias extraordinárias. São contos com cujas personagens muitos de nós nos vamos identificar.
- B) O livro que os apresento livro contém histórias extraordinárias. São contos que as personagens muitos de nós vamos identificar-se com elas.
- C) O livro que lhes apresento traz histórias extraordinárias. Tratam-se de contos na qual os protagonistas vivem experiências muito semelhante às que vivenciamos no dia a dia.
- D) O livro que os apresento traz histórias extraordinárias. Esse livro contém contos os quais os protagonistas vivem experiências muito semelhantes às que vivenciamos no dia-a-dia.
- E) O livro que apresento a vocês trás histórias extraordinária. É um livro que contém contos no qual muitos de nós vamos identificar-se com as personagens.

**21 -** Todo computador moderno possui dispositivos como CPU, memória RAM, disco rígido e um sistema operacional. Por que a memória RAM é conhecida como *Random-access memory*?

- A) Porque é uma memória do tipo perene, ou seja, se você ligar e desligar o computador (corte total do fornecimento de energia), todos os dados ainda serão mantidos.
- B) Porque é uma memória igual à memória ROM e serve, exclusivamente, para inicialização do sistema operacional e depois é desabilitada.
- C) Porque é uma memória do tipo volátil e com acesso aleatório aos seus dados. Dessa forma, ao ser desligado o computador, seus dados são perdidos.
- D) Porque é uma memória do tipo volátil e com acesso linear e contínuo, por isso não pode ser superior a 2 vezes o número de cores lógico de processadores que há um múltiplo de 1GB.
- E) Porque é uma memória de acesso constante e sempre é vinculada diretamente ao disco rígido, para acelerar a transferência de dados sem interferência nenhuma da CPU, em qualquer situação.

**22 -** O que torna um software livre, geralmente, é a licença associada ao seu uso ou distribuição. Algumas vezes também tem relação com o acesso ao código ou o quão um código pode ou não ser compartilhado sem fins lucrativos. Entre os tipos de licenciamento de software comuns para softwares livres, assinale a alternativa correta que possui uma licença livre.

- A) GPL.
- B) GPT.
- C) DPD.
- D) KPH.
- E) MITE.

**23 -** Muitas vezes, para tornar uma apresentação mais agradável ao público alvo, utilizamos um mecanismo do Power Point que muda cores, ícones e imagens, para dar uma visão mais profissional ao conteúdo. Qual alternativa apresenta corretamente o mecanismo descrito anteriormente?

- A) Publicações.
- B) Planilhas.
- C) Macros.
- D) Temas.
- E) Guias.

**24 -** O navegador padrão de Internet do Windows 10 é o Microsoft Edge, que substituiu o Internet Explorer. Falando em navegadores de Internet, um outro navegador comum é o Google Chrome. Ele possui uma funcionalidade que permite que você transporte seus favoritos e senhas de um computador para outro, desde que essa configuração esteja ativa. Qual a

configuração que você deve ativar no Google Chrome para que isso seja possível?

- A) Sync.
- B) Cortana.
- C) Compilete.
- D) Mirror.
- E) Customize.

**25 -** O Windows tem um formato de arquivo muito útil para armazenar imagens, que era utilizado antigamente e conhecido como Bitmap ou mais comumente referenciado por sua extensão de arquivos do tipo BMP. Agora, nas versões mais modernas do Windows, ferramentas como Paint suportam novas tecnologias, como a que se encontra corretamente na alternativa:

- A) TKIP
- B) DAB
- C) HEYC
- D) PNG
- E) ZMP

**26 -** O Windows é o sistema mais comum em empresas e corporações. Contudo, como estações de trabalho são, muitas vezes, compartilhadas entre vários usuários, é comum termos na rede usuários móveis, ou seja, que podem autenticar em qualquer dispositivo. Entretanto, às vezes as estações são de uso exclusivo, pois determinadas aplicações são configuradas em uma determinada máquina. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, forma de entrada local no sistema no Windows 10.

- A) Bloqueio dinâmico parental.
- B) Chave de segurança.
- C) Token dinâmico TLS.
- D) Provisionamento Dinâmico.
- E) ATR Remoto.

**27 -** O LibreOffice é o concorrente livre do Microsoft Office. Quando falamos de planilhas eletrônicas, o Excel é uma ferramenta consolidada e muito utilizada e o Calc, alternativa livre, copia várias de suas funcionalidades. Dessa forma, assinale a alternativa que, corretamente, correlaciona uma função do Excel com a mesma funcionalidade no Calc.

- A) ARREDONDAR.PARA.CIMA - ROUND.UP.MAX
- B) ARREDONDAR.PARA.BAIXO - SUBTRACT.NATURAL
- C) ARRED - ARRED
- D) ASEN - SENO
- E) COMBIN - COMBINATION

**28 -** Antivírus são ferramentas muito importantes, e o Windows 10 já possui uma nativa. Qual o nome da ferramenta de antivírus que já vem nativamente instalada no sistema? Assinale a alternativa correta.

- A) Windows McAfee.
- B) Windows Baidu.
- C) Windows Bitdefender.
- D) Windows Defender.
- E) Windows Panda.

**29 -** O spyware é um tipo de software que:

- A) é instalado no seu sistema de forma não consentida, com o objetivo de colaborar com a proteção do computador.
- B) é utilizado para varredura de pragas de computador, como malwares ou ransomwares.
- C) é malicioso instalado sem seu consentimento no computador, para ganhar acesso a informações pessoais sensíveis.
- D) é uma ferramenta de monitoramento passivo benigna que captura dados do usuário enquanto está em funcionamento.

E) tem a mesma função e objetivo que malwares como phishing, ou seja, encriptar todos os seus dados privados.

**30 -** O Microsoft Office e o LibreOffice são suítes Office bem conhecidas e muito utilizadas. Dessa forma, é importante saber reconhecer os tipos de arquivos associados com cada ferramenta. Assinale a alternativa que representa corretamente a relação do arquivo padrão (não significa compatível) do Office e sua extensão e do LibreOffice com sua extensão.

- A) Word com arquivos .rar e Writer com arquivos .odp
- B) Excel com arquivos .xls e Calc com arquivos .ods
- C) PowerPoint com arquivos .ppt e Presenter com arquivos .bol
- D) Word com arquivos .dob e Calc com arquivos .xmt
- E) Excel com arquivos .xel e Writer com arquivos .omk.

### Conhecimentos gerais sobre o Sistema Único de Saúde

**31 -** Em 1907, foi criado o Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos, onde foram estabelecidas normas e estratégias para o controle dos mosquitos, vetores da febre amarela (FUNASA, 2017). Esse órgão é o atual:

- A) Instituto Butantan.
- B) Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde.
- C) Instituto de Estudos para Políticas de Saúde.
- D) Instituto Nacional de Gestão em Saúde.
- E) Instituto Oswaldo Cruz.

**32 -** Em 1920, um professor da Universidade de Yale estabeleceu a seguinte definição: "A ciência é a arte de prevenir a doença, prolongar a vida, promover a saúde física e a eficiência através dos esforços da comunidade organizada para o saneamento do meio ambiente, o controle das infecções comunitárias, a educação dos indivíduos nos princípios de higiene pessoal, a organização dos serviços médicos e de enfermagem para o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo da doença e o desenvolvimento da máquina social que assegurará a cada indivíduo na comunidade um padrão de vida adequado para a manutenção da saúde" (SOUZA, 2014, p.11). Essa definição diz respeito à/ao:

- A) saúde coletiva.
- B) saneamento básico.
- C) saúde pública.
- D) controle sanitário comunitário.
- E) saúde ambiental.

**33 -** Sobre as entidades que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que o órgão responsável pela negociação e pactuação entre gestores federal, estadual e municipal, quanto aos aspectos operacionais do SUS, é denominada/o:

- A) Secretaria Estadual de Saúde (SES).
- B) Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
- C) Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
- D) Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
- E) Conselho Nacional de Secretário da Saúde (Conass).

**34 -** São reconhecidos como entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao Conasems, na forma que dispuserem seus estatutos:

- A) Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems).
- B) Secretaria Estadual de Saúde (SES.)
- C) Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
- D) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).
- E) Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

**35 -** Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que:

- A) a equidade refere-se ao princípio de que a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.

- B) regionalização e hierarquização significam que os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da população a ser atendida.
- C) o princípio da universalização tem como objetivo diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas.
- D) participação popular é um princípio que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.
- E) integralidade refere-se ao princípio de que a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.

**36 -** Sobre os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que:

- A) metade dos recursos destinados a estados e municípios será distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio.
- B) um terço dos recursos destinados a estados e municípios será distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio.
- C) no mínimo vinte por cento dos recursos destinados a estados e municípios será distribuído de acordo com o perfil epidemiológico da população a ser coberta, independentemente de qualquer procedimento prévio.
- D) uma vez que o Ministério da Saúde identifique, por meio de auditoria, que recursos foram desviados ou não aplicados corretamente para os fins aos quais foram destinados, caberá à Secretaria Estadual de Saúde aplicar as medidas previstas em lei.
- E) a previsão do plano anual de investimentos em rede é um dos critérios utilizados para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e municípios.

**37 -** Segundo a Constituição Federal brasileira, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Esse conjunto se refere à:

- A) Sistema Único de Saúde.
- B) Saúde pública.
- C) Saúde coletiva.
- D) Seguridade social.
- E) Previdência privada.

**38 -** Trata-se de um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionam com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo, e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde, conforme a Lei nº 8.080/1990:

- A) vigilância sanitária.
- B) saúde do trabalhador.
- C) vigilância epidemiológica.
- D) vigilância nutricional.
- E) assistência terapêutica integral.

**39 -** Sobre o atendimento das populações indígenas pelo Sistema Único de Saúde, conforme a Lei nº 8.080/1990 é correto afirmar que:

- A) caberá exclusivamente ao estado onde se localizar a aldeia financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena daquela localidade.
- B) o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser centralizado.
- C) as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo exclusivamente a atenção primária à saúde.
- D) pode-se optar por levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, contemplando aspectos exclusivamente, nesse caso, relativos ao meio ambiente e à demarcação de terras.
- E) as populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso.

**40 -** Assinale a alternativa correta em relação à Lei nº 8.080/1990.

- A) O atendimento e a internação domiciliares poderão ser realizados por indicação médica, independente da concordância do paciente e de sua família.
- B) Os atendimentos psicológicos não podem ser realizados na modalidade domiciliar.
- C) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social.
- D) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão exclusivamente no nível da medicina preventiva.
- E) Não é permitida, no âmbito do SUS, a internação domiciliar.

**41 -** Conforme a Lei nº. 8.080/1990, sobre o acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, é correto afirmar que:

- A) não é permitido acompanhante junto à parturiente.
- B) é permitido um acompanhante somente durante o período de trabalho de parto.
- C) é permitido um acompanhante somente durante o período de trabalho de parto e parto.
- D) é permitido um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- E) são permitidos dois acompanhantes somente no pós-parto imediato.

**42 -** Reúne-se a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo. Tal definição refere-se, conforme a Lei nº 8.142/1990:

- A) ao Conselho de Saúde.
- B) ao Plano de Saúde.
- C) à Conferência de Saúde.
- D) ao Ministério da Saúde.
- E) ao Fundo de Saúde.

**43 -** Segundo o Decreto nº 7.508/2011, qual a periodicidade com que o Ministério da Saúde consolida e publica as atualizações da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES)?

- A) Sempre que houver alterações.
- B) Mensalmente.
- C) Semestralmente.
- D) Anualmente.
- E) A cada dois anos.

**44 -** Em caráter permanente e deliberativo, é o órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Esta definição refere-se, conforme a Lei nº 8.142/1990:

- A) à Conferência de Saúde.
- B) ao Fundo de Saúde.
- C) ao Plano de Saúde.
- D) ao Ministério da Saúde.
- E) ao Conselho de Saúde.

**45 -** Segundo o Decreto nº 7.508/2011, é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Trata-se da/do:

- A) Porta de Entrada.
- B) Mapa da Saúde.
- C) Região de Saúde.
- D) Rede de Atenção à Saúde.
- E) Posto de Saúde.

**46 -** É o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde segundo o Decreto nº 7.508/2011.

- A) Porta de Entrada.
- B) Mapa da Saúde.
- C) Região de Saúde.
- D) Rede de Atenção à Saúde.
- E) Posto de Saúde.

**47 -** Segundo o Decreto nº 7.508/2011, sobre as regiões de saúde, é correto afirmar que:

- A) serão instituídas pela União.
- B) uma região de saúde abarca ações exclusivamente relacionadas à atenção primária, urgência e emergência.
- C) a instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar exclusivamente as normas brasileiras.
- D) a instituição das Regiões de Saúde observará cronograma pactuado nas Comissões Intergestores.
- E) uma Região de Saúde abarca ações exclusivamente relacionadas à atenção primária, urgência e emergência e atenção psicossocial.



**48 -** Segundo o Decreto nº 7.508/2011, as Comissões Intergestores pactuarão diretrizes a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos exclusivamente em âmbito:

- I - Nacional.
- II - Estadual.
- III - Regional.
- IV - Interestadual.
- V - Internacional.

Assinale a alternativa que contém esses entes federativos.

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, III, IV, apenas.
- C) II, III e V, apenas.
- D) I, II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III, IV e V.

**49 -** Sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde, é correto afirmar que:

- A) a Secretaria de Saúde poderá instituir formas de incentivo ao cumprimento das metas de saúde e à melhoria das ações e serviços de saúde.
- B) as normas de elaboração e de fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo CIT, cabendo ao Ministério da Saúde coordenar a sua implementação.
- C) o Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio de serviço especializado, fará o controle do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde, cabendo sua fiscalização à Controladoria Geral da União.
- D) os partícipes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de informações em saúde organizado pela Secretaria Estadual da

Saúde, arquivando-os para posterior fiscalização, caso seja necessária.

- E) a humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde.

**50 -** É correto afirmar, a respeito dos direitos do servidor do estado do Mato Grosso do Sul, conforme a Lei nº 1.102, de 10 de outubro de 1990:

- A) o servidor inativo poderá receber, mensalmente, cumulativamente ou não, a título de remuneração, importância superior ao subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- B) serão concedidos ao funcionário ou à sua família os seguintes auxílios pecuniários: auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-creche e auxílio-transporte.
- C) além do vencimento, é direito do servidor do estado do Mato Grosso do Sul receber gratificação natalina, adicional por tempo de serviço, adicional de férias e gratificação de escolaridade.
- D) ao servidor que ocupar cargo em comissão ou função de confiança, bem como ao servidor que receber adicional de função que tenha por fundamento a compensação de prestação do trabalho fora ou além do expediente normal, será devido o adicional pela prestação de serviços extraordinários, desde que o seu trabalho, no exercício do cargo ou função, implique carga horária inferior a oito horas diárias, quarenta horas semanais ou cento e oitenta horas mensais.
- E) no caso de o funcionário exercer função de direção, chefia, assessoramento ou assistência, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem não será considerada no cálculo do adicional de férias.

### Conhecimentos Específicos – Especialista de Serviços de Saúde - Farmacêutico Área 2

**51 -** A implantação de um sistema de dispensação de medicamentos eficiente, seguro e organizado é essencial para a redução de custos na prevenção de erros relacionados aos medicamentos em uma instituição hospitalar. Assinale a alternativa correta.

- A) No sistema de distribuição misto ou combinados a enfermagem solicita uma quantidade de medicamentos e materiais de acordo com as prescrições médicas. As solicitações são feitas somente por setores e não por pacientes.
- B) No sistema de distribuição coletivo, parte dos medicamentos são dispensados por requisições e outros por prescrições médicas. Possui como vantagem a redução do tempo da enfermagem nas atividades relacionadas aos medicamentos.

- C) No sistema individual de distribuição de medicamentos, os pedidos são feitos para cada paciente, de acordo com a prescrição médica, para um período de 24 horas. Possui como vantagem o maior controle de estoque, pois há uma diminuição dos estoques de medicamentos nas unidades de internação.
- D) O sistema de distribuição por dose unitária promove a redução da incidência de erros relacionados aos medicamentos, controle mais eficaz da dispensação e maior atuação do farmacêutico. Além disso, necessita de baixo investimento e infraestrutura para implantação.
- E) O sistema de distribuição coletivo é um sistema fácil de implantar, necessita de poucos recursos humanos e garante uma maior participação do farmacêutico na avaliação das prescrições médicas e maior controle de estoque.

**52 -** Com o avanço da medicina e procedimentos cada vez mais sofisticados, todos os profissionais de saúde necessitam de recursos de informação para auxiliar na sua prática clínica. Tornam-se cada vez mais importantes os sistemas de apoio à decisão nas instituições de saúde. A respeito do Centro de Informações de Medicamentos (CIM), pode-se afirmar:

- A) o CIM é uma comissão hospitalar que possui o único objetivo de atualizar e definir a padronização de medicamentos de um hospital.
- B) o CIM deve ser um suporte para os serviços farmacêuticos especializados que se desenvolvem no hospital e podem dar apoio na formulação e implementação de políticas institucionais definidas pela Comissão de Farmácia e Terapêutica.
- C) as fontes de informação são a principal ferramenta de trabalho de um CIM. Podem ser classificadas como fontes primárias (livros), fontes secundárias (índices e resumos) e fontes terciárias (revistas científicas).
- D) as fontes primárias (livros) possuem como vantagem o acesso rápido a dados atualizados.
- E) os CIMs não podem fornecer resoluções de problemas ou de uma situação clínica de um paciente e devem, apenas, proporcionar documentos e referências bibliográficas para consulta da equipe assistencial.

**53 -** O Zolgensma® (*onasemnogeno abeparvoveque*) é uma suspensão para infusão intravenosa de uma terapia gênica recombinante, baseada em um vetor viral adeno-associado, e foi recentemente aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Nacional (ANVISA). A respeito desse medicamento, de responsabilidade da farmácia hospitalar, assinale a alternativa correta sobre a indicação de tratamento.

- A) Indicado para tratamento de pacientes pediátricos abaixo de 2 anos de idade com atrofia muscular espinhal (AME).
- B) Indicado como tratamento inovador para pacientes adultos com esclerose lateral amiotrófica.
- C) Indicado para tratamento pediátrico em casos de linfoma não *Hodgkin*.
- D) Indicado para tratamento de pacientes pediátricos acima de 2 anos de idade com atrofia muscular espinhal (AME).
- E) Indicado para tratamento pediátrico e em adultos com lúpus eritematoso sistêmico.

**54 -** A nutrição parenteral é um método de administração de nutrientes por via intravenosa, como forma de complementação, em pacientes com dificuldades de ingestão de alimentos pelas vias fisiológicas. A respeito da nutrição parenteral, assinale a alternativa correta.

- A) A osmolaridade avalia a via de infusão recomendável da administração da nutrição parenteral. O limite para via de administração periférica é até 500 mOsm/L.
- B) Quanto à composição da solução pode ser classificada em sistema glicídico, composto apenas por solução de lipídios e solução, de aminoácidos.
- C) A nutrição parenteral deve ser manipulada em sala limpa classe ISO 7, em cabines de fluxo laminar classe ISO 5, com pressão positiva.
- D) A nutrição parenteral de composição lipídica ou três em um é composta apenas por solução de lipídios e solução de glicose.
- E) O armazenamento da nutrição parenteral manipulada na farmácia hospitalar deve ser feito em temperatura ambiente, entre 20° o a 25° C.

**55 -** A dor é a resposta direta a um evento indesejável associado à lesão tecidual, como trauma, inflamação ou câncer. O controle da dor é uma das mais importantes prioridades terapêuticas. A respeito dos analgésicos opioides, é correto afirmar:

- A) a buprenorfina assemelha-se à morfina, porém é um agonista parcial que se liga muito fortemente aos receptores opioides. Tem capacidade de induzir menor depressão respiratória e pode ser utilizada para aliviar sintomas da síndrome de abstinência.
- B) fármacos opioides como a codeína e o dextropropoxifeno são denominados agonistas fortes dos receptores de opioides e seus efeitos máximos, analgésicos e adversos são maiores que os da morfina.
- C) os opioides aumentam o tônus e a motilidade em muitas partes do sistema gastrointestinal, resultando em diarreia, que pode ser grave para o paciente.
- D) a remifentanila é altamente potente, com ações semelhantes às da morfina, porém com início mais lento e efeito mais duradouro.
- E) a codeína costuma ser combinada ao paracetamol em preparações analgésicas e possui indicação para dores crônicas de alta intensidade, devido à maior potência analgésica que a morfina.

**56 -** Em decorrência de sua grande distribuição no ambiente e capacidade de habitar animais e humanos de maneira simbiótica ou parasitária, as bactérias gram-negativas apresentam interação importante com o ser humano. Sobre os antimicrobianos para tratamento de bactérias gram-negativas, é correto afirmar:

- A) a daptomicina é um antimicrobiano de amplo espectro, indicado para tratamento de infecção de corrente sanguínea por bactérias gram-positivas e gram-negativas.
- B) os carbapenêmicos, como meropenem, imipenem e ertapenem, são indicados para tratamento da maioria das infecções por bactérias gram-negativas, com exceção do ertapenem, que não possui atividade contra *Pseudomonas aeruginosa*.
- C) os aminoglicosídeos e as polimixinas são opções terapêuticas de escolha para infecções por bactérias gram-negativas para pacientes em terapia de substituição renal, pelo menor potencial nefrotóxico.
- D) o meropenem e a teicoplanina podem ser utilizados em terapia intensiva como sinergismo para tratamento de infecções por bactérias gram-negativas multirresistentes.
- E) a ceftriaxona e a clindamicina são utilizadas como terapia inicial para infecções pulmonares por *Pseudomonas aeruginosa* em pacientes hospitalizados.

**57 -** Anticoagulantes são drogas que impedem a coagulação do sangue, utilizados na prevenção e no tratamento de trombos. Interferem na cascata de coagulação e podem causar danos graves ao paciente quando utilizados incorretamente. Além disso, são considerados medicamentos de alta vigilância. Sobre os anticoagulantes, assinale a alternativa correta.

- A) A varfarina e a heparina não fracionada são classificadas como antagonistas da vitamina K e podem ser revertidas pelo uso de protamina.
- B) A apixabana e a dabigatrana são inibidores do fator X ativado.
- C) fondaparinux é o anticoagulante indicado em pacientes que desenvolveram trombocitopenia induzida por heparina (HIT).
- D) A heparina de baixo peso molecular deve ser monitorada através do exame conhecido como relação normalizada internacional (RNI).
- E) A dosagem de fator anti-Xa pode ser utilizada para monitoramento laboratorial de varfarina.

**58 -** A citomegalovirose é provocada pelo citomegalovírus (CMV), pertencente ao grupo dos vírus herpes. É uma infecção de distribuição universal, principalmente, de forma subclínica, mas às vezes grave, especialmente se for congênita ou se acometer uma pessoa sob imunossupressão. Sobre essa doença infecciosa, assinale a alternativa correta.

- A) Fármacos imunossupressores e doenças autoimunes, leucemia, leucopenia e neoplasias raramente ativam o CMV latente.
- B) O aciclovir pode ser usado como profilaxia para reduzir a incidência de citomegalovirose em receptores de medula óssea ou órgãos sólidos, e o ganciclovir é utilizado como tratamento para eliminação do vírus do sangue e secreções.
- C) A principal reação adversa pelo uso de ganciclovir é a neutrofilia (40%).
- D) Os pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e retinite por CMV, intolerantes ao ganciclovir sistêmico, devem receber o aciclovir por injeção intraocular direta.
- E) A transmissão do CMV ocorre exclusivamente pela via sexual.

**59 -** A leishmaniose visceral constitui doença infecciosa determinada pela leishmania e causa desdobramentos potencialmente graves para a vida humana. É predominantemente uma zoonose de canídeos, felídeos, roedores e outros animais silvestres, sendo ocasionalmente transmitida ao homem, favorecida por condições de clima quente e úmido e vegetação abundante. Nos últimos anos, tornou-se doença urbana e periurbana. Assinale a alternativa correta sobre o fármaco de primeira escolha no tratamento da leishmaniose visceral.

- A) Antimonial pentavalente (antimoniato de N-metilglucamina).
- B) Pentamidina.
- C) Anfotericina B desoxicolato.
- D) Voriconazol.
- E) Polimixina B.

**60 -** A nimesulida possui ação anti-inflamatória, analgésica e antipirética e está associada à baixa incidência de efeitos adversos gastrointestinais. Assinale a alternativa correta sobre a classe terapêutica desse fármaco:

- A) Derivados do ácido enólico.
- B) Derivados da sulfonanilida.
- C) Derivados do ácido propiônico.
- D) Derivados do paraminofenol.
- E) Inibidores seletivos da ciclo-oxigenase 2 (COX-2).

**61** - A polifarmácia, definida como o uso de vários medicamentos simultaneamente, tem se tornado uma prática comum na terapia atual e é um dos principais fatores de risco para ocorrência de interações medicamentosas. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- A) As interações medicamentosas ocorrem quando a atividade de uma droga permanece inalterada em função da presença de outra, podendo haver perda ou aumento do seu efeito.
- B) A caspofungina, quando administrada com tacrolimo, pode favorecer sua absorção e garantir a concentração plasmática efetiva do tacrolimo.
- C) O itraconazol, quando administrado com tacrolimo em pacientes imunossuprimidos, pode resultar em aumento da concentração plasmática do tacrolimo e auxiliar no nível sérico terapêutico adequado.
- D) Os carbapenêmicos são a classe de antimicrobianos que podem ser administrados com anticonvulsivantes como valproato de sódio, pois não interferem na concentração plasmática efetiva e reduzem os riscos de convulsão.
- E) A associação entre enoxaparina e rivaroxabana é indicada, pois a interação que existe entre eles favorece o efeito anticoagulante, sem ocasionar riscos de sangramento ao paciente.

**62** - Farmacovigilância pode ser definida, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), como a ciência relativa à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados a medicamentos. A respeito da farmacovigilância é correto afirmar que:

- A) o campo de atuação da farmacovigilância incorpora somente o estudo de reações adversas a medicamentos (RAM) e o uso indevido ou abusivo dos medicamentos.
- B) reação adversa a medicamento é a resposta nociva e intencional que ocorre em doses usuais utilizadas em profilaxia, diagnóstico ou tratamento de uma doença.
- C) erro de medicamento pode ser considerado como qualquer evento não evitável que pode levar ao uso inadequado de medicamento e sempre atinge o paciente.
- D) os eventos adversos inevitáveis estão associados a reações idiossincráticas, em que mecanismos não são completamente elucidados. Podem tornar-se evitáveis após o conhecimento dos mecanismos ou serem considerados aceitáveis, com base na consideração risco-benefício.
- E) os desvios de qualidade são considerados eventos adversos inevitáveis, enquanto as reações adversas a um medicamento configuram-se como eventos adversos evitáveis.

**63** - O uso racional de antimicrobianos é um instrumento importante para a redução de custos e de efeitos colaterais associados a medicamentos, bem como para a prevenção da emergência de bactérias multirresistentes. Sobre os antimicrobianos, é correto afirmar que:

- A) o descalonamento de antimicrobianos consiste em uma abordagem clínica que visa a ampliar o espectro do antimicrobiano baseado nos resultados das culturas microbiológicas.
- B) os glicopeptídeos são exemplos de antimicrobianos  $\beta$ -lactâmicos, utilizados principalmente para tratamento de infecções urinárias.
- C) a azitromicina e a clindamicina são exemplos de antimicrobianos da classe dos macrolídeos, utilizados no tratamento de pneumonia comunitária.
- D) as oxazolidinonas possuem como principal indicação o tratamento de infecções hospitalares por bactérias gram-negativas.
- E) a tigeciclina, da classe glicilcilinas, possui atividade contra bactérias gram-positivas com fenótipo MRSA (*Staphylococcus aureus* resistente à meticilina) e algumas gram-negativas, mas é inativa contra *Pseudomonas aeruginosa*.

**64** - O farmacêutico desenvolve atividades que favorecem a sua participação ativa nos programas de farmacovigilância. A adesão dos profissionais de saúde à notificação espontânea é baixa, o que favorece a subnotificação. Por esse motivo, várias instituições trabalham com a busca ativa de casos por meio da avaliação de medicamentos considerados gatilhos (*trigger tool*). Assinale a alternativa INCORRETA sobre os medicamentos considerados gatilhos de possíveis reações adversas a medicamentos.

- A) Fexofenadina: reação alérgica a medicamentos.
- B) Flumazenil: sedação excessiva com benzodiazepínicos.
- C) Nalbufina: rush cutâneo causado por morfina.
- D) Fitomenadiona: anticoagulação excessiva por fondaparinux.
- E) Droperidol: náuseas e vômitos induzidos por opioides.

**65** - O processo saúde-doença acontece em diferentes dimensões, desde o nível celular até o social. Ao longo da vida, é influenciado pela lógica de produção econômica, pelos aspectos históricos, sociais, culturais e biológicos, pela forma como se entende a saúde e a doença e pelo desenvolvimento científico da humanidade. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta.

- A) O problema de saúde pode ser definido como um incômodo que ocorre em diferentes âmbitos: individual ou social, que

difere de acordo com a visão da pessoa e com a situação que está sendo vivida.

- B) O problema de saúde é definitivo e é igual para todos os indivíduos.
- C) Um problema de saúde é sempre considerado uma doença.
- D) Doença é somente um dano físico ou uma alteração celular e não possui relação com as condições de vida e trabalho dos indivíduos e populações.
- E) Os determinantes sociais em saúde que influenciam na ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco são definidos apenas pelos fatores econômicos e raciais.

**66 -** A epidemiologia é uma ciência fundamental para a saúde pública. É essencial no processo de identificação e mapeamento de doenças emergentes. É uma disciplina que usa métodos quantitativos para estudar a ocorrência de doenças nas populações humanas e para definir estratégias de prevenção e controle. Assinale a alternativa correta.

- A) As doenças são causadas unicamente por fatores genéticos, não havendo, portanto, uma interação com fatores ambientais.
- B) Uma população de risco pode ser representada pelas pessoas que não são susceptíveis a determinada doença de um estudo e, portanto, não desenvolverão a doença.
- C) Incidência refere-se ao número de casos (novos e velhos) encontrados em uma população definida, em um determinado ponto no tempo.
- D) A epidemiologia tem se expandido para outros campos, tais como a farmacoepidemiologia, epidemiologia molecular e a epidemiologia genética. Esta última tem como um dos objetivos identificar o gene ou genes responsáveis pela doença.
- E) Prevalência indica o número de casos novos ocorridos em um certo período, em uma população específica.

**67 -** Nas últimas décadas, houve substancial aumento na incidência e no número de espécies de fungos associados a infecções invasivas. O aumento da população suscetível a infecções por fungos oportunistas envolve a combinação de múltiplos fatores, como: o envelhecimento da população mundial, o aumento de ocorrência e sobrevivência de pacientes portadores de doenças neoplásicas e degenerativas, a ampla utilização de imunodepressores e antimicrobianos de amplo espectro. Assinale a alternativa correta que contém um fungistático triazólico.

- A) 5-Fluorocitosina.
- B) Anfotericina B.
- C) Isavuconazol.
- D) Letemovir.
- E) Caspofungina.

**68 -** Segundo a Portaria GM/MS nº 420, de 2 de março de 2022, que contém a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, assinale a alternativa correta que contém as doenças de notificação compulsória que devem ser reportadas em até 24 horas.

- A) Botulismo e doença de Chagas crônica.
- B) Febre amarela e hantavirose.
- C) Cólera e doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).
- D) Leishmaniose visceral e leishmaniose tegumentar.
- E) Raiva humana e tuberculose.

**69 -** A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimula a promoção de políticas que promovam o acesso a medicamentos à população. A disponibilidade ambulatorial de medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre por meio dos Componentes da Assistência Farmacêutica. Assinale a alternativa correta.

- A) O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica se destina ao acesso dos medicamentos destinados aos agravos com potencial de impacto endêmico e às condições de saúde caracterizadas como doenças negligenciadas.
- B) O Componente Básico da Assistência Farmacêutica é uma estratégia de acesso a medicamentos, no âmbito do SUS, para doenças crônico-degenerativas, inclusive doenças raras.
- C) O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica inclui os medicamentos que tratam os principais problemas e condições de saúde da população brasileira na Atenção Primária à Saúde.
- D) O tratamento de doenças epidêmicas e endêmicas, como HIV/AIDS, tuberculose, hanseníase e malária, faz parte do componente básico.
- E) No Componente Básico da Assistência Farmacêutica, o tratamento destina-se exclusivamente para linhas de cuidado, conforme Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCTD).

**70 -** O controle glicêmico é decisivo para a prevenção das complicações do diabetes mellitus. Existem atualmente muitas opções terapêuticas para tratar a hiperglicemia, com eficácia demonstrada na redução da glicemia e com segurança cardiovascular estabelecida. Segundo a Diretriz Nacional da Sociedade Brasileira de Diabetes, assinale a alternativa correta a respeito do tratamento da Diabetes tipo 2 (DM2).

- A) Em adultos não-gestantes com diagnóstico recente de DM2, sem doença cardiovascular ou renal e sem tratamento prévio, nos quais a HbA1c (hemoglobina glicada) esteja abaixo de 7,5%, apenas monoterapia com metformina não é recomendada. Deve ser associada a um esquema de insulina.

- B) A metformina é o agente de segunda linha de escolha para o tratamento do DM2, dada sua baixa eficácia e maior risco de hipoglicemia.
- C) No caso de opção pelo uso de uma sulfonilureia, as de segunda geração, como a gliclazida MR e a glimepirida, têm menor preferência, pelo seu alto potencial para causar hipoglicemia.
- D) Em adultos não-gestantes com diagnóstico recente de DM2, com doença cardiovascular e renal, em que a HbA1c (hemoglobina glicada) é > 9,0%, a monoterapia com metformina é recomendada.
- E) Em adultos com DM2 e doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, deve ser considerado o uso da empagliflozina ou da liraglutida, por estarem associadas à redução de mortalidade cardiovascular.

**71 -** O processo inflamatório é uma resposta a estímulo lesivo, sendo evocado por ampla variedade de agentes nocivos. Todos os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES), tanto os fármacos tradicionais não seletivos quanto à subclasse dos inibidores seletivos da ciclo-oxigenase 2 (COX-2), são anti-inflamatórios, analgésicos e antipiréticos. Assinale a alternativa correta.

- A) Os AINES são habitualmente classificados como analgésicos fortes. Entretanto, considerar o tipo de dor, e não só a sua intensidade, é importante para avaliar a eficácia analgésica.
- B) O paracetamol é antipirético e analgésico e apresenta um alto potencial anti-inflamatório.
- C) O ceterolaco é um potente analgésico e um anti-inflamatório moderadamente eficaz. Constitui um dos poucos AINES aprovados para administração parenteral.
- D) Os AINES podem levar à depressão respiratória e ao desenvolvimento de dependência física observados com os opióides.
- E) A overdose por paracetamol constitui emergência médica e pode levar à lesão renal aguda que pode ser revertida com uso acetilcisteína.

**72 -** A administração de nutrição enteral através de um tubo de alimentação é preferida para suporte nutricional em pacientes que têm o trato gastrointestinal funcional e que são incapazes de se alimentar por via oral, sendo muito utilizados em unidades de terapia intensiva. A respeito da interação entre fármacos e nutrição enteral, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Tubos de alimentação entérica são classificados por local de inserção e localização distal da sonda.

- B) A alimentação enteral pode ser realizada por meio de vários métodos: contínuo, cíclico em bolus e intermitente.
- C) É importante o conhecimento da posição da sonda no trato gastrointestinal quando são prescritos medicamentos por essa via. A posição pré e pós pilórica.
- D) O conhecimento da localização da sonda é importante para que sejam antecipadas possíveis alterações na absorção e na farmacodinâmica da substância utilizada.
- E) As interações entre nutrientes e fármacos são consideradas de baixa relevância na prática clínica e raramente necessitam da intervenção do farmacêutico para garantir a administração correta e segura dos medicamentos.

**73 -** A Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a coronavírus pertence à lista nacional de doenças de notificação compulsória. Quanto ao prazo para realizar a notificação dos novos casos aos órgãos competentes, assinale a alternativa correta.

- A) Até 48 horas.
- B) Imediata, até 24 horas.
- C) Até 72 horas.
- D) Semanal.
- E) Quinzenal.

**74 -** O uso racional dos antimicrobianos corresponde a uma das metas da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o século XXI, já que seu uso inadequado na prática clínica gera um dos principais problemas da atualidade, a resistência antimicrobiana. Sobre os mecanismos de resistência aos antimicrobianos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Inativação enzimática.
- B) Transformação, conjugação e transdução.
- C) Alteração da permeabilidade da membrana.
- D) Bomba de efluxo.
- E) Alteração de sítio alvo.

**75 -** A hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível, caracterizada por elevação persistente da pressão arterial. A mudança de estilo de vida e o tratamento farmacológico são medidas adotadas, com o intuito de reduzir os desfechos cardiovasculares e a mortalidade associados à hipertensão arterial. De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2020), assinale a alternativa correta.

- A) O início do tratamento deve ser feito com combinação dupla de medicamentos que tenham os mesmos mecanismos de ação.
- B) A combinação de fármacos pode aumentar potencialmente a ocorrência de efeitos colaterais pelo uso de doses maiores de cada um dos fármacos envolvidos na combinação.

- C) A monoterapia pode ser estratégia inicial para pacientes em estágio 1, porém a combinação de fármacos é a estratégia terapêutica preferencial para a maioria dos hipertensos.
- D) Reservam-se os diuréticos de alça, como a clortalidona, às condições clínicas com retenção de sódio e água, como a insuficiência renal, e situações de edema, como a síndrome nefrítica.
- E) A monoterapia anti-hipertensiva deve ser considerada para hipertensos estágio 3 de alto risco cardiovascular.

**76 -** A farmácia clínica compreende uma série de atividades voltadas para maximizar os efeitos da terapêutica, minimizar os riscos e os custos do tratamento, além de promover o uso racional dos medicamentos. Sobre a implantação de um serviço de farmácia clínica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É essencial o apoio em relação ao corpo administrativo e gerencial de uma instituição para implantação do serviço.
- B) Manter o farmacêutico clínico centralizado nos serviços da farmácia e controle de estoque dos medicamentos favorece a implantação da farmácia clínica.
- C) No âmbito hospitalar, deve-se planejar sistemas de dispensação de medicamentos bem definidos.
- D) Elaborar programas de treinamento e educação continuada aos profissionais da saúde.
- E) A inclusão de um farmacêutico clínico focado no cuidado diretamente ao paciente pode resultar em redução de reações adversas e erros de medicamentos.

**77 -** O Código de Ética Farmacêutica estabelece os direitos e os deveres de todos os profissionais inscritos no Conselho Regional de Farmácia (CRF). De acordo com a Resolução nº 711, de 30 julho de 2021, o farmacêutico, durante o tempo em que permanecer inscrito em um CRF, independentemente de estar ou não no exercício efetivo da profissão, deve:

- A) avaliar a prescrição, decidindo, justificadamente, pela não dispensação ou aviamento.
- B) divulgar informações sigilosas de que tenha conhecimento quando em participação de comissões, reuniões, auditoria interna ou externa ou qualquer outro tipo de processo avaliativo ou investigativo, desde que seja para promoção do uso racional de medicamentos.
- C) permitir a utilização do seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde não exerça pessoal e efetivamente a sua função.
- D) exercer a profissão farmacêutica quando estiver sob a sanção disciplinar de

suspensão, cumprindo com suas responsabilidades técnicas.

- E) exercer simultaneamente a Medicina quando possuir as duas graduações.

**78 -** Os agentes antimicrobianos baseados em seus mecanismos de ação são caracterizados como bactericidas ou bacteriostáticos. Assinale a alternativa que corresponde a um antimicrobiano bactericida que atua na parede celular bacteriana.

- A) Polimixina B.
- B) Clindamicina.
- C) Azitromicina.
- D) Vancomicina.
- E) Linezolida.

**79 -** A Assistência Farmacêutica se caracteriza como um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional. Sobre a Resolução nº 338, de 6 de maio de 2004, que trata da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, assinale a alternativa correta.

- A) A manutenção dos serviços de assistência farmacêutica é exclusiva da rede privada de saúde e contempla os diferentes níveis de atenção.
- B) Utilização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), atualizada periodicamente, como instrumento racionalizador das ações no âmbito da assistência farmacêutica.
- C) Modernização e ampliação da capacidade instalada e de produção dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais, visando ao suprimento do SUS e ao cumprimento de seu papel como referências de custo e qualidade da produção de medicamentos, excluindo a produção de fitoterápicos.
- D) Centralização das ações, com definição das responsabilidades das diferentes instâncias gestoras.
- E) Construção de uma política de vigilância sanitária que garanta o acesso exclusivo de crianças e adolescentes a serviços e produtos seguros, eficazes e com qualidade.

**80 -** A Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, foi elaborada para regulamentação do Sistema Único de Saúde e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Sobre os princípios e diretrizes descritos nessa Lei, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- B) Integralidade de assistência.
- C) Elaboração de normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde.
- D) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- E) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.